

Voici le script

Écriture « Encre & Plume »

Ingrédients

Il vous faut :

Les fichiers « ressources », que vous pouvez télécharger à partir de l'écran précédent (il sont dans le fichier « Tortut5.zip »).

Vous devez décompresser ces fichiers dans le répertoire « C : \ PLUME \ »

Auteur


Le script a été réalisé par Gérard Ferrandez (Ge-1-doot). Même si j'ai modifié quelques lignes, je vous demande de laisser les références à l'auteur, telles que je les ai trouvées. Pour l'utilisation, veuillez contacter l'auteur du script.

Utilisation

Il faut copier le script dans votre message. Remplacez ensuite la zone en rouge par votre texte (vous pouvez aussi modifier le texte directement dans le message).

Rappel : avec Acrobat, pour sélectionner du texte, vous devez utiliser l'outil « Texte ».

Avec Acrobat version 5, l'outil « Texte » se trouve en haut à gauche, comme sur ce dessin :



Rappel : pour copier le script, vous devez sélectionner le texte en question, puis faire [Ctrl-C] au clavier. Pour coller, utiliser [Ctrl-V].

Rappel : pour coller le texte (script) dans votre nouveau message, avec Outlook-Express, vous devez envoyer un message au format HTML (choix par le menu « Format + Texte enrichi (HTML) »). Il faut ensuite se positionner sur l'onglet « Source » (en bas) ; supprimer ce qu'il y a déjà, et coller le texte du script.

Lors de l'envoi du message, il se peut que vous ayez un message disant qu'il est impossible de trouver les images. Si vous avez tout fait correctement, vous pouvez ignorer ce message.

Voilà le script :

```
< HTML >
< BODY bgColor=#ffffff >
< DIV >
< IMG id=ec1 style="LEFT: 100px; VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute; TOP: 10px" src="c:\plume\att00265.gif" > < !image
encrier >
< IMG id=ec2 style="LEFT: 100px; VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute; TOP: 10px" src="c:\plume\att00267.gif" > < !image
encrier + plume trempée >
< IMG id=tache style="DISPLAY: none" src="c:\plume\att00269.gif" > < ! image tâche d'encre >
< IMG id=curseur style="DISPLAY: none" src="c:\plume\att00271.gif" > < ! image plume écrivain >
< IMG id=fond style="DISPLAY: none" src="c:\plume\160.gif" > < ! image du cahier (fond) >
< IMG id=pen style="DISPLAY: none" >
```

```
< IMG id=toc style="DISPLAY: none" >
```

```
< BGSOUND id=mu loop=9999 volume=-100 src="c:\plume\autumnleaves.mid" > <! musique de fond >  
< BGSOUND id=bruitoc loop=1 volume=-3000 src="c:\plume\att00279.au" > <! bruitage trempage de plume >
```

```
< BGSOUND id=noise loop=9999 volume=-3000 src="c:\plume\att00277.wav" > <! bruitage plume écrivant >
```

```
< SPAN id=w1 style="WIDTH: 100%" > </SPAN >  
< DIV id=w0 style="DISPLAY: none" >
```

```
< BLOCKQUOTE >
```

```
    < BLOCKQUOTE > < b > < font face="Times New Roman, Times, serif" > < i > < font  
size="3" > < BR > < BR > < BR > < BR > < BR >
```

```
< ! j'ai mis Times New Roman, car tout le monde a cette police >
```

```
    Bonsoir à tous, < BR >
```

```
    < BR >
```

```
    J'ai trouvé ce script de Gérard Ferrandez (Ge-1-doot). < BR > < BR >
```

```
    Je le trouve plutôt sympathique. Aussi, je l'ai copié, j'y ai mis mon message, < BR > < BR >  
    et je vous le propose ici. J'espère qu'il vous plaira beaucoup. < BR > < BR >
```

```
    < BR >
```

```
    @-salutations < BR >
```

```
    < BR >
```

```
    Michel Claveau. </font > </i > </font > </b > </BLOCKQUOTE >
```

```
</BLOCKQUOTE > </DIV >
```

```
< SCRIPT language=VBScript >
```

```
' ----TYPEWRITER ©1998 Gerard Ferrandez --- gerard.ferrandez@hol.fr -----
```

```
' Fev 20, 1998
```

```
' modifications mineures & commentaires : Michel Claveau ; http://mclaveau.com
```

```
,
```

```
dim w,t,p,mm,c,mr,dy,tmp,vs,cl,cc
```

```
cl=0
```

```
vs=5
```

```
dy=1
```

```
p=1 ' p est le pointeur (index) de position dans le texte à afficher
```

```
mr=" < BR > < BR > < BR > "
```

```
c="&nbsp;" < img align='texttop' hspace='0' vspace='4' src=""& curseur.src&" style='position:absolute' > "&mr
```

```
' ligne précédente : vspace=4 correspond à l'espace vertical entre le texte et la plume.
```

```
' c contient l'ensemble-objet plume_normale
```

```
cc=c
```

```
Set w = document.body
```

```
sub tp
```

```
    if noise.src=fond.src then  
        noise.src=pen.src
```

```
    end if
```

```
    m=mid(t,p,1)
```

```
    if m="" then
```

```
        cc=mr
```

```
    end if
```

```
    if m="`" then
```

```
        m=""
```

```
        mm=mid(mm,1,len(mm)-1)
```

```

end if
if m="<" then
    av=instr(mid(t,p),">")
    m=mid(t,p,av)
    p=p+av-1
end if
if m="&" then
    av=instr(mid(t,p),";")
    m=mid(t,p,av)
    p=p+av-1
end if
tmp=0
if m="." then
    tmp=400
else
    if m="," then
        tmp=300
    else
        if m=" " then
            tmp=200
        else
            if m="^" then
                m=""
                p=p+1
                tmp=mid(t,p,1)*1000
                noise.src=fond.src
            end if
        end if
    end if
end if
end if
if w.scrollHeight-w.scrollTop > w.offsetHeight then
    w.scrollTop=w.scrollTop+int(dy)
    dy=dy+dy/vs
else
    dy=1
end if
if m=" " then ' l'encre pâlit seulement quand il y a un espace.
    cl=cl+12
    hx=hex(cl)
    m="< font color=#"&hx&hx&hx&">"&m ' encre de couleur noire
    if cl < 40 then ' tâche d'encre seulement si encre bien foncée
        if rnd() > 0.7 then ' probabilité d'avoir une tâche d'encre
            m=m"< img src=""&tache.src&" align=absmiddle > "
        end if
    end if
end if
end if
if ec2.style.visibility="visible" then
    cc=c
    ec2.style.visibility="hidden"
    noise.src=pen.src
    m="< font color=#000000 >"&m
end if
if cl > 180 then ' 180 est le signe que l'encre est pâle, il faut tremper la plume
    cl=0
    ec2.style.visibility="visible"
    noise.src=toc.src

```

```
        tmp=2000          ' durée du trempage de plume
        cc=mr
    end if
    mm=mm&m
    w1.innerHTML=mm&cc
    p=p+1
    if p <=len(t)+1 then
        SetTimeOut "tp",1+tmp
    else
        w.scroll="yes"
        noise.src=fond.src
    end if
end sub
```

```
sub window_onload()
    w.scroll="no"
    w.background=fond.src
    w.style.backgroundAttachment="fixed"
    pen.src=noise.src          ' ajouté par mci
    toc.src=bruitoc.src       ' ajouté par mci
    noise.src=pen.src
    noise.volume=-300         ' ajouté par mci
    ec1.style.visibility="visible"
    t=w0.innerHTML
    tp
end sub
```

```
</SCRIPT >
</DIV > </BODY > </HTML >
```