

Aperçu

Voilà à quoi va ressembler le message (il y a une image en bas, et des phrases courtes au-dessus, qui s'affichent lettre à lettre) :



(Il s'agit d'un exemple Michel Claveau Informatique).

Ingrédients

Il vous faut :

- Un fond d'écran (dessin ou texture)
- une image
- Un fichier son/musique


Auteur

J'ai laissé les indications dans le script, mais comme il n'y avait rien, je ne connais pas l'auteur.

Utilisation

- Mettez tous les fichiers « ingrédients » dans le répertoire racine (C:\).
- Dans Outlook express, créez un nouveau message. Renseignez le destinataire et l'objet.
- Vérifier ensuite que le message est au format HTML (Menu « Format » + « Texte enrichi »). Vérifiez ensuite que vous avez accès au code source (Menu « Affichage » et rubrique « Modifier la source » cochée).
- Il faut alors copier le script dans votre message. Remplacez ensuite les zones en rouge par vos textes. Remplacez également les zones en bleu par le nom de vos fichiers graphiques, et les zones en vert par le nom de vos (votre) fichiers musicaux.

Rappel : avec Acrobat, pour sélectionner du texte, utilisez l'outil « Texte ». Avec Acrobat version 5, l'outil « Texte » se trouve en haut à gauche, comme sur ce dessin :



Rappel : pour copier le script, vous devez sélectionner le texte en question, puis faire [Ctrl-C] au clavier. Pour coller, utiliser [Ctrl-V].

Rappel : pour coller le texte (script) dans votre nouveau message, avec Outlook-Express, vous positionner sur l'onglet « Source » (en bas) ; supprimer ce qu'il y a déjà, et coller le texte du script.

Lors de l'envoi du message, il se peut que vous ayez un message disant qu'il est impossible de trouver les images. Cela peut vouloir dire que le nom d'un fichier est erroné (ou alors son extension, ou encore son chemin d'accès -Path-).

Voilà le script :

```
<HTML>
<HEAD>
<STYLE>BODY {
    BORDER-RIGHT: #8f077d 10px ridge; BORDER-TOP: #8f077d 10px ridge; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE:
    18pt; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #8f077d; BORDER-LEFT: #8f077d 10px ridge; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:
    #a29d10; COLOR: #8f077d; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #e4de2e; BORDER-BOTTOM: #8f077d 10px ridge;
    SCROLLBAR-BASE-COLOR: #000000; STYLE: #E4DE2E 10px ridge; scrollbar-3d-light-color: #A29D10; scrollbar-dark-
    shadow-color: #8f077d
}
</STYLE>
```

```
<STYLE>.let {
    FONT-WEIGHT: bold; FILTER: Shadow (Color="#6699ff", Direction="135")wave(Add="5", Phase="4", Freq="9",
    LightStrength="1", Strength="1"); WIDTH: 500px; COLOR: #9999ff; FONT-FAMILY: HotDog }
IMG {
    BORDER-RIGHT: #8F077D 5px dotted; BORDER-TOP: #8F077D 5px dotted; BORDER-LEFT: #8F077D 5px dotted;
    BORDER-BOTTOM: #8F077D 5px dotted
}
</STYLE>
```

```
<SCRIPT language=JavaScript>
var regel = 0;           //Numéro de chaine de démarrage
var size = 40;          //taille de police
var delay = 2200;       //délai entre chaque message
var speed = 20;         //vitesse entre caractères
var step = 15;          //délai du pas

var sent = new Array()
{
sent[0] = " ";
sent[1] = " Bonsoir ! ";
sent[2] = " J'ai récupéré";
sent[3] = " ce petit script";
sent[4] = " pour";
sent[5] = " Les Amis de l'Image";
sent[6] = " ";           // vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires
}
sent[sent.length] = sent[0];
var veran = 0;
var num = 0;
var x = 0; //Ne pas changer !
```

```
function moto()
{
output = "";
for(letter = 0;letter<sent[regel+1].length;letter++)
{
    if(veran == letter)
```

```

{
    if(x==0)
        {num=num+step;}
    else
        {num=num-step;}
    gr = size-num;

    if(gr < 1) {x=1;gr=1;}
    if(gr>size) gr=size;
    output += "<font style='font-size:"+gr + "pt'">"+sent[regel+x].substring(letter, letter+1)+"</font>";

    if(num < 0 && x==1){veran++;x=0;}
    }
    else
    {
        if(veran > letter)
        {
            output += "<font style='font-size:"+size + "pt'">"+sent[regel+1].substring(letter, letter+1)+"</font>";
        }
        else
        {
            output += "<font style='font-size:"+size + "pt'">"+sent[regel].substring(letter, letter+1)+"</font>";
        }
    }
}
return output;}

```

```

function startmot()
{
    if(regel==sent.length-1)regel=0;balk.innerHTML = moto();
    if(veran==sent[regel+1].length)
    {
        regel++;veran = 0;setTimeout("startmot()", delay);
    }
    else
    {
        setTimeout("startmot()", speed);
    }
}

```

</SCRIPT>

<META content="MSHTML 5.50.4916.2300" name=GENERATOR></HEAD>

<BODY bgColor=#000000 background=c:\wtstfond.jpg onload=startmot() setting\ and>

<BGSOUND balance=0 src="c:\web\mid\3ana.mid" volume=0 loop=infinite>

<DIV><FONT
color=#8080c0> </DIV>

<DIV> </DIV>

<TABLE id=tafel height=100 width=100 align=center>

<TBODY>

```
<TR>
<TD>
<DIV class=let id=balk align=center></DIV>
</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

```
<CENTER>
<TABLE>
<TBODY>
<TR>
<TD width="100%">
<DT><BR><IMG style="WIDTH: 365px; HEIGHT: 369px" src="c:\wtst\mci-carre.gif">
<DIV></DIV></DT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE<BR></EM></STRONG></TD></TR>
</TBODY>
</TABLE>
</CENTER>
```

```
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
ScrollSpeed = 250; // milliseconds between scrolls
ScrollChars = 2; // chars scrolled per time period
```

```
function SetupTicker()
{
    msg = "    Le meilleur site de l' univers    http://mclaveau.com    ";
    RunTicker();
}
```

```
function RunTicker()
{
    window.setTimeout('RunTicker()',ScrollSpeed);
    window.status = msg;
    msg = msg.substring(ScrollChars) + msg.substring(0,ScrollChars);
}
```

```
SetupTicker();
<!-- end -->
</SCRIPT>
```

```
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
</BODY></HTML>
```